

wasserkraft



Изделия
с покрытием
черного цвета



NEW

Коллекция Glan 66W

Характеристики:

- Закаленное прозрачное стекло 8 мм, с принтом;
- Покрытие стекла WasserSchutz;
- Регулирующий профиль до 10 мм;
- Возможность правой и левой установки;
- Цвет профиля: черный;
- Фиксатор 1200 мм с возможностью обрезки.




Качественное покрытие
черного цвета



Glan 66W39
Душевая перегородка,
универсальная

Номинальный размер: 900*2000 мм


Поддон в комплект не входит.



Glan 66W40
Душевая перегородка,
универсальная

Номинальный размер: 1200*2000 мм

Поддон в комплект не входит.



Glan 66W44
Душевая перегородка,
универсальная

Номинальный размер: 100*2000 мм

Поддон в комплект не входит.



Коллекция Abens 20W

Характеристики:

- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;
- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Возможность правой и левой установки;
- Цвет профиля: черный;
- Телескопический фиксатор 800 - 1200 мм.



Качественное покрытие
черного цвета



Abens 20W39
Душевая перегородка,
универсальная

Номинальный размер: 900*2000 мм

Поддон в комплект не входит.



Abens 20W40
Душевая перегородка,
универсальная

Номинальный размер: 1200*2000 мм

Поддон в комплект не входит.



Коллекция Wiese 84P

Характеристики:

- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла WasserSchutz;
- Распашной механизм из латуни;
- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;
- Ручки дверей из сплава металлов;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Siliconовый уплотнитель дверей с магнитным замком;
- Цвет профиля: черный;
- Siliconовые уплотнители.

В комплект входит:

- Набор быстрого монтажа.



Pivot - прочный
распашной механизм



Качественное покрытие
черного цвета



Wiese 84P11 Душевой уголок, пятиугольный, с распашной дверью

Номинальный размер: 900*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон, так и
непосредственно на пол.

Душевой уголок Wiese 84P11 сочетается с
душевым поддоном Iseo 26T11.



Wiese 84P38 Душевой уголок, пятиугольный, с распашной дверью

Номинальный размер: 1000*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон, так и
непосредственно на пол.

Душевой уголок Wiese 84P38 сочетается с
душевым поддоном Iseo 26T38.



Коллекция Dill 61S

Характеристики:


- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла WasserSchutz;
- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;
- Анодированный алюминиевый профиль 23/34 мм;
- Регулирующий профиль двери до 4 мм;
- Регулирующий профиль обратной панели до 6 мм;
- Механизм легкой чистки;
- Цвет профиля: черный;
- Siliconовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Siliconовые уплотнители.

В комплект входит:

- Набор быстрого монтажа.



Прочный раздвижной механизм



Качественное покрытие черного цвета



Dill 61S01
Душевой уголок, сектор,
с раздвижными дверьми

Номинальный размер: 900*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок 61S01 сочетается с душевыми поддонами: Isen 26T01, Main 41T01, Leine 35T01, Berkel 48T01, Alme 15T01.



Dill 61S03
Душевой уголок, квадрат,
с раздвижными дверьми

Номинальный размер: 900*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок 61S03 сочетается с душевыми поддонами: Isen 26T03, Main 41T03, Leine 35T03, Berkel 48T03, Alme 15T03.

Коллекция Dill 61S



Dill 61S12
Душевая дверь, раздвижная,
универсальная

Номинальный размер: 1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Dill 61S12 сочетается с душевым
поддоном **Amper 29T19, Elbe 74T19.**



Dill 61S22
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной раздвижной дверью

Номинальный размер: 1000*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S19
Душевой уголок, квадрат с
универсальной раздвижной дверью

Номинальный размер: 1000x1000x2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S19 сочетается с душевым
поддоном **Amper 29T19, Elbe 74T19.**



Dill 61S17
Душевой уголок, прямоугольник
с универсальной раздвижной дверью

Номинальный размер: 1000x800x2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S13
Душевая дверь, раздвижная,
универсальная

Номинальный размер: 1100*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S14
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1100*800*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S15
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной раздвижной дверью

Номинальный размер: 1100*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S16
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1100*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S05
Душевая дверь, раздвижная,
универсальная

Номинальный размер: 1200*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Dill 61S05 сочетается с душевыми
поддонами **Leine 35T06, Main 41T06, Elbe 74T07,
Elbe 74T10, Leine 35T07, Main 41T07, Berkel 48T07,
Berkel 48T10, Alme 15T07.**



Dill 61S06
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1200*800*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Коллекция Dill 61S



Dill 61S10
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1200*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S10 сочетается с
душевыми поддонами **Berkel 48T10, Elbe 74T10.**



Dill 61S07
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1200*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна
установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S07 сочетается с
душевыми поддонами **Alme 15T07, Main 41T07,
Leine 35T07, Elbe 74T07, Berkel 48T07.**



Dill 61S31
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1400*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S35
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1400*800*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S36
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1400*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Dill 61S37
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1400*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.



Коллекция Elbe 74P

Характеристики:


- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;
- Покрытие стекла WasserSchutz;
- Распашной механизм из сплава металлов;
- Анодированный алюминиевый профиль 25 мм;
- Регулирующий профиль до 15 мм;
- Ручка двери из сплава металлов;
- Siliconовый уплотнитель двери с магнитным замком;
- Siliconовые уплотнители.

В комплект входит:

- Набор быстрого монтажа.



Прочный распашной механизм



Качественное покрытие черного цвета



Elbe 74P04
Душевая дверь, распашная,
универсальная

Номинальный размер: 900*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P04 сочетается с душевыми поддонами **41T03, 48T03, 15T03, 35T03, 74T03, 29T03**



Elbe 74P20
Душевой уголок, квадрат,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 900*800*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.



Elbe 74P03
Душевой уголок, квадрат,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 900*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Elbe 74P03 сочетается с Душевым поддоном **Elbe 74T03, Leine 35T03, Main 41T03, Berkel 48T03, Alme 15T03, Amper 29T03.**



Elbe 74P18
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 900*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на поддон, так и непосредственно на пол.

Коллекция Elbe 74P



Elbe 74P05
Душевая дверь, распашная,
универсальная

Номинальный размер: 1200*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон, так и
непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P05 сочетается с душевым
поддоном **Leine 35T06, Main 41T06, Elbe 74T07, Elbe
74T10, Leine 35T07, Main 41T07, Berkel 48T07,
Alme 15T07.**



Elbe 74P06
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1200*800*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P06 сочетается с душевым
поддоном Elbe 74T06.



Elbe 74P07
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1200*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P07 сочетается с душевым
поддоном **Elbe 74T07, Elbe 74T10, Leine 35T07,
Main 41T07, Berkel 48T07, Alme 15T07.**



Elbe 74P10
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1200*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.
Душевой уголок Elbe 74P10 сочетается с душевым
поддоном **48T10, Elbe 74T10.**



Elbe 74P12
Душевая дверь, распашная,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.
Душевой уголок Elbe 74P12 сочетается с душевым
поддоном **Elbe 74T19.**



Elbe 74P17
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1000*800*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.



Elbe 74P22
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1000*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.



Elbe 74P19
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1000*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.
Душевой уголок Elbe 74P19 сочетается с душевым
поддоном **Elbe 74T19.**



Коллекция Abens 20T

Abens 20T03 NEW Душевой поддон, квадрат

Номинальный размер: 900*900*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный матовый;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Abens 20T35 NEW Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1400*800*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный матовый;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Abens 20T06 NEW Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*800*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный матовый;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Abens 20T36 NEW Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1400*900*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный матовый;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Abens 20T07 NEW Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*900*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный матовый;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.





Коллекция Dill 61T

Dill 61T03 NEW

Душевой поддон, квадрат

Номинальный размер: 900*900*35 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный матовый;
- Текстура - дерево;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Dill 61T07 NEW

Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*900*35 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный матовый;
- Текстура - дерево;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Dill 61T06 NEW

Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*800*35 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный матовый;
- Текстура - дерево;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Коллекция Neime 19T

Neime 19T01 NEW

Душевой поддон, сектор

Номинальный размер: 900*900*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный;
- Текстура - мрамор;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Neime 19T10 NEW

Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*1000*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный;
- Текстура - мрамор;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Neime 19T03 NEW

Душевой поддон, квадрат

Номинальный размер: 900*900*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный;
- Текстура - мрамор;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Neime 19T36 NEW

Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1400*900*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный;
- Текстура - мрамор;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Neime 19T03 NEW

Душевой поддон, квадрат

Номинальный размер: 900*900*40 мм

Характеристики:

- Искусственный камень (мраморная крошка, карбонат кальция, кварц);
- Защитное гелиевое покрытие;
- Цвет - черный;
- Текстура - мрамор;
- Выдерживают вес max. 400 кг.

В комплект входит:

- Заглушка из нержавеющей стали.



Коллекция Elbe 74T

Elbe 74T03

Душевой поддон, квадрат


Номинальный размер: 900*900*26 мм

Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



Elbe 74T19

Душевой поддон, квадрат


Номинальный размер: 1000*1000*26 мм

Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



Elbe 74T01 NEW

Душевой поддон, сектор

Номинальный размер: 900*900*26 мм

Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



Elbe 74T07

Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*900*26 мм

Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



Elbe 74T10

Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*1000*26 мм

Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.



Elbe 74T06 NEW

Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*800*26 мм

Характеристики:

- SMC (стеклопластик);
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:

- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.





Сиденье для душа

SS402 Сиденье для душа

Номинальный размер:
350*330*50 мм

- Характеристики:**
- Полипропилен;
 - Цвет - черный;
 - Выдерживают вес max. 160 кг.

В комплект входит:

- Набор для монтажа.



SS404 Сиденье для душа

Номинальный размер:
365*360*101,5 мм

- Характеристики:**
- Сплав алюминия.;
 - Цвет - черный;
 - Выдерживают вес max. 200 кг.

В комплект входит:

- Набор для монтажа.






Коллекция Berkel 48P

Характеристики:

- Закаленное прозрачное и матовое стекло 6 мм;
- Распашной механизм из сплава металлов с функцией подъема;
- Возможность правой и левой установки;
- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;
- Силиконовые уплотнители;
- Регулирующий профиль до 15 мм.



Покрытие
черного цвета



Berkel 48P01-80BLACK
Стеклопанель для душа,
распашная, одностворчатая

Номинальный размер: 800*1400 мм

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное



Berkel 48P02-110BLACK Fixed
Стеклопанель на ванну

**Номинальный размер:
1100(700+400)x1400 мм**

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное



Berkel 48P02-110BLACK Fixed
Стеклопанель на ванну

**Номинальный размер:
1100(700+400)x1400 мм**

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное

Коллекция Dill 61S

Характеристики:

- Закаленное прозрачное и матовое стекло 6 мм;
- Распашной механизм из сплава металлов с функцией подъема;
- Возможность правой и левой установки;
- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;
- Силиконовые уплотнители;
- Регулирующий профиль до 15 мм.

В комплект входит:

Щетка для чистки между стекол.



Покрытие
черного цвета



Dill 61S02-80
Стеклопанель на ванну

Номинальный размер: 800*1400 мм

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное



Dill 61S02-80 Fixed NEW
Стеклопанель на ванну

Номинальный размер: 800*1400 мм

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное



Dill 61S02-100
Стеклопанель на ванну

**Номинальный размер:
1000x1400 мм**

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное



Dill 61S02-100 Fixed NEW
Стеклопанель на ванну

**Номинальный размер:
1000x1400 мм**

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное



Dill 61S02-100 WasserSchutz NEW
Стеклопанель на ванну

Номинальный размер: 1000*1400 мм

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное



Dill 61S02-100 WasserSchutz Fixed NEW
Стеклопанель на ванну

Номинальный размер: 1000*1400 мм

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное



Коллекция Abens 2000

Abens 2001 Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



Abens 2003 Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Abens 2003H Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Abens 2007 Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Abens 2071 Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода



Abens 2051 Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




Коллекция Abens 2000




A169
Сифон для раковины
покрытие черный Soft-touch.



A130
Лейка для душа
3-функциональная
с системой
защиты от известковых
отложений.



A152
**Потолочный излив
для душа**



A160
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
покрытие черный Soft-touch,
Ø300 мм, 168 форсунок




A212
**Гигиеническая лейка
с фиксатором**
покрытие черный Soft-touch.



A164
**Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.**
покрытие черный Soft-touch.



A159
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,
покрытие черный Soft-touch.




A162
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
покрытие черный Soft-touch,
300*300 мм, 196 форсунок




A220
**Настенный излив
для ванны**
покрытие черный Soft-touch.




A221
Подключение шланга
покрытие черный Soft-touch.



A222
Подключение шланга
покрытие черный Soft-touch.



A224
**Настенный держатель
лейки**
Нержавеющая сталь,
покрытие черный Soft-touch,
300*300 мм, 196 форсунок



A11401 Thermo



A11401 Thermo



Размер: 280x185 мм
Материал:
ABS-пластик,
покрытие Soft-touch.
Форсунки: 117 шт.



Душевой комплект 1250/800x522,5 мм,
латунь, комбинированное покрытие,
закаленное стекло.

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа, Ø 24мм регулируемая по высоте;
- Душевая насадка, 280x185 мм, ABS-пластик, 117 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:


- Термостатический смеситель для ванны;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Излив с регулируемым углом наклона;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан.



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5Bar. Необходимо установить понижающие регуляторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Многофункциональный керамический поворотный переключатель

В душевом комплекте керамический переключатель помимо своей основной функции — переключения потока воды с лейки на душевую насадку и излив, так же обеспечивает подачу воды.

A29901 Thermo



A29901 Thermo



Размер: 300x300 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 196шт.



Душевой комплект с термостатическим смесителем 840/1150x594 мм, Латунь, нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch, ABS-пластик

В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 840/1150 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, 300x300 мм;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан Neoperl (Германия).

Режимы лейки:

Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A29901 Thermo производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A29901 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



Коллекция Abens K-3200

Коллекция **Abens** отличается черным цветом, который разбавлен матовым стеклом. Острые углы изделий интересно сочетаются с плавными линиями, создавая совершенную форму.

Abens K-3200



K-3223D
Крючок двойной
Черная порошковая краска
Ш6,7 / В7 / Г6,5



K-3224
Полка стеклянная
Черная порошковая краска
Ш50 / В7,8 / Г12,5



K-3225
Держатель туалетной бумаги
Черная порошковая краска
Ш14,5 / В18,2 / Г6



K-3227
Щетка для унитаза подвесная
Черная порошковая краска
Ш12 / В37 / Г13



K-3228
Подстаканник одинарный
Черная порошковая краска
Ш7,8 / В13 / Г10,5



K-3228D
Подстаканник двойной
Черная порошковая краска
Ш18 / В13 / Г10,5



K-3299
Дозатор для жидкого мыла
Черная порошковая краска
Ш7,8 / В15,5 / Г11,5



K-3229
Мыльница
Черная порошковая краска
Ш11 / В7 / Г10,5



K-3245
Держатель освежителя воздуха
Черная порошковая краска
Ш9,3 / В15,5 / Г13,3



K-3260
Держатель полотенец
Черная порошковая краска
Ш23 / В17,2 / Г5,5



K-3269
Мыльница решетка
Черная порошковая краска
Ш13 / В10,5 / Г7



K-3296
Держатель туалетной бумаги
Черная порошковая краска
Ш15 / В9 / Г9



K-3230
Держатель полотенец одинарный
Черная порошковая краска
Ш63,5 / В7,8 / Г8





Коллекция Amper K-5400BLACK



K-5429BLACK
Мыльница,
стекло матовое
металл,
покрытие Soft-touch
Ш11 / В4 / Г9



K-5428BLACK
Стакан для зубных щёток,
стекло матовое
металл,
покрытие Soft-touch
Ш8 / В11 / Г8



K-5499BLACK, 300 ml
Дозатор для жидкого мыла,
стекло матовое
металл,
покрытие Soft-touch
Ш10 / В17 / Г8



Коллекция Elbe 7400

Elbe 7403 Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Покрытие Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Elbe 7403H Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Elbe 7430 NEW Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи.

В комплект входит:

- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.



Elbe 7401 Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Шланг ПВХ 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Elbe 7471 Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект входит:

- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.



Elbe 7444 Thermo Термостатический смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Flühs (Германия);
- Обратный клапан Neoperf (Германия).

Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа
- Наружная часть смесителя



Коллекция Elbe 7400

Elbe 7441

Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.



Elbe 7451

Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.



Elbe A7407

Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Elbe 7410

Смеситель для умывальника с прогрессивным картриджем

Характеристики:

- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
- Встроенный аэратор Neoperf SLIM (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.



Elbe 7421

Смеситель напольный для ванны

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, CeramTec (Германия);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для монтажа.



Elbe 7455

Смеситель на борт ванны, 4 отверстия

Характеристики:


- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель.

В комплект входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм;
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



A17401



Размер: \varnothing 225 мм
Материал:
ABS-пластик
Форсунки: 76 шт.



Переключение потока
воды смеситель/лейка
с помощью
поворотного излива



Душевой комплект, 800/1250x541 мм
латунь, покрытие Soft-touch

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа \varnothing 24 мм, регулируемая по высоте, 800/1250 мм;
- Душевая насадка, \varnothing 225 мм, ABS-пластик, 76 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для ванны:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoreff HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие Soft-touch.



A076

Стойка для душа 66,5 см,
комбинированное покрытие

В комплект входит:

- Стойка для душа \varnothing 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.

A081

Гигиеническая лейка
с фиксатором.

A094

Сифон для раковины
покрытие Soft-touch

A077

Душевая насадка
ABS-пластик,
покрытие Soft-touch,
76 форсунок



A151

Потолочный излив
для душа

A078

Лейка для душа
3-функциональная
с системой
защиты от известковых
отложений.

A085

Шланг для душа 1500 мм
ПВХ, хромоникелевое
покрытие.

A080

Донный клапан Push-up
покрытие Soft-touch
для раковины с переливом.



A083

Подключение шланга
с настенным держателем
лейки.

A082

Подключение шланга

A084

Настенный излив для ванны

A079

Настенный верхний излив
для душа

A28801 Thermo



A28801 Thermo



Размер: Ø 300 мм
Материал: нержавеющая сталь, хромированное покрытие.
Форсунки: 168 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива

Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 850/1250x596,5 мм, латунь, нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch.

В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 850/1250 мм;
- Душевые насадки из нержавеющей стали, Ø 300 мм;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромированное покрытие.

Режимы лейки:

Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный


Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A28801 Thermo производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водо-проводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A28801 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

Elbe K-7200





Коллекция Elbe K-7200

Коллекция черных аксессуаров **Elbe** отличается особой харизмой. Плавные черты изделий настраивают нас на спокойствие и умиротворение. Четкие прямые грани, в противовес плавности, олицетворяют оживленный характер. Эти составляющие делают форму аксессуаров совершенной.

Особую изюминку придает черное ORB - покрытие. С ним изделия становятся настоящим символом новой эпохи дизайна ванной комнаты.

Настенные аксессуары



K-7230
Держатель полотенца
одинарный, ORB - покрытие
Ш64 / В3 / Г6



K-7240
Держатель полотенца
двойной, ORB - покрытие
Ш64 / В3 / Г11,5



K-7296
Держатель туалетной бумаги,
ORB - покрытие
Ш18,2 / В3 / Г6,5



K-7260
Держатель полотенца,
ORB - покрытие
Ш24 / В14,4 / Г7,3



K-7229
Мыльница,
ORB - покрытие
Ш11,8 / В5,7 / Г12,1



K-7228
Подстаканник одинарный,
ORB - покрытие
Ш8,4 / В10 / Г10,4



K-7299
Дозатор для жидкого мыла,
ORB - покрытие
Ш7,9 / В16,4 / Г10,5 200 ml



K-7227
Щетка для унитаза
подвесная, ORB - покрытие
Ш11 / В35,1 / Г12,5



K-1001BLACK
Зеркало
с 3-х кратным увеличением,
ORB - покрытие
Ш13,2 / В21,8 / Г17



K-1004BLACK
Зеркало с LED-подсветкой,
3-х кратное увеличение,
ORB - покрытие
Ш23,5-42,5 / В20,2 / Г11,6



K-1005BLACK
Зеркало с LED-подсветкой
двухстороннее, стандартное,
3-х кратное увеличение, ORB - покрытие
Ш22,2 / В34,6 / Г12



K-635 BLACK
Ведро 5л, с микролифтом,
нержавеющая сталь,
ABS-пластик
Ш21 / В31,5 / Г26,5





NEW

Коллекция Vils K-6100



K-6199, 350 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, ABS - пластик
Ш7,3 / В19 / Г7,3



K-6128
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,4 / В10,9 / Г7,4



K-6129
Мыльница
полирезин
Ш10,1 / В2,6 / Г13,5



K-6127
Щётка для унитаза
металл, полирезин
Ш10 / В34,5 / Г10



NEW

Коллекция Abens K-3700



K-3799, 300 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, ABS - пластик
Ш5,6 / В15,1 / Г11,2



K-3728
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,7 / В10,2 / Г7,7



K-3729
Мыльница
полирезин
Ш9 / В2,2 / Г13,7



K-3727
Щётка для унитаза
металл, полирезин
Ш9,4 / В34,6 / Г9,4




Коллекция Elva K-2700



K-2799, 290 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш6,6 / В17 / Г6,6



K-2728
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш6,6 / В11,2 / Г7,5



K-2729
Мыльница
полирезин
Ш13 / В2 / Г9



K-2727
Щётка для унитаза
полирезин, металл, хром
Ш8,5 / В34,5 / Г8,5





Коллекция Wern K-7500



K-7599, 260 ml
Дозатор для жидкого мыла
нержавеющая сталь
Ш7 / В19 / Г7



K-7528
Стакан для зубных щёток
нержавеющая сталь
Ш7 / В10 / Г7



K-7579
Косметическая ёмкость
нержавеющая сталь
Ш8 / В9 / Г8



K-7529
Мыльница
нержавеющая сталь
Ш11 / В2 / Г11




K-7527
Щётка для унитаза
нержавеющая сталь
Ш11 / В38 / Г11

Дополнительные аксессуары



K-733BLACK

Полка металлическая, нержавеющая сталь, покрытие Soft-touch
Ш20,3 / В3,5 / Г13



K-711BLACK

Полка металлическая, нержавеющая сталь, покрытие Soft-touch
Ш27,5 / В10 / Г13,3



K-7224

Полка стеклянная, ORB - покрытие
Ш53 / В2,2 / Г12,9



K-1264BLACK

Комбинированная напольная стойка закаленное матовое стекло, черная порошковая краска
Ш22 / В83,3 / Г37,5



K-7223

Крючок, ORB - покрытие
Ш3 / В6 / Г6



K-1525

Держатель туалетной бумаги с полочкой для телефона, ORB - покрытие
Ш18 / В9,5 / Г9



K-1127

Щетка для унитаза напольная сплав металлов, черная порошковая краска
Ш8,5 / В38,5 / Г8,5



K-1117BLACK

Щетка для унитаза напольная сплав металлов, покрытие Soft-touch
Ш8 / В37,5 / Г8



K-1027BLACK

Щетка для унитаза напольная сплав металлов, комбинированное покрытие
Ш8,5 / В38,5 / Г8,5



K-1699

Встраиваемый дозатор для мыла латунь, ABS - пластик, покрытие Soft-touch
В31 / 320 ml



K-1799

Встраиваемый дозатор для мыла латунь, ABS - пластик, покрытие Soft-touch
В26,6 / 320 ml



Elbe SC-721121

Карниз для ванной алюминий
Ш110-210 / В4 / Г3,8