

wasserkraft

Архитектура тепла

коллекции полотенцесушителей
WasserKraft





Mosel 46TH

Полотенцесушитель с чёткой геометрией и выверенными пропорциями: спокойный, «архитектурный» силуэт для современной ванной. Ритм перекладин создаёт ощущение порядка и завершённости.



Berlin, Hauptbahnhof

Берлинский Hauptbahnhof и железнодорожный мост через гавань Гумбольдта - это образец инженерной эстетики: чёткий ритм, ясная конструкция, ощущение лёгкости при высокой прочности.
Модель Mosel 46TH продолжает эту логику: цилиндрические стойки и перекладины создают уверенный, спокойный силуэт. Он органично работает там, где важны архитектурная собранность, точность и надежность сантехнических решений.



Mosel 46TH





Naab 86TH

Naab 86TH сочетает выразительную геометрию и практичную верхнюю полку — решение, которое помогает организовать текстиль и удержать «чистую» композицию стены. Модель выглядит собранно и легко встраивается в современную отделку

Berlin,
Potsdamer Platz

Потсдамер-плац демонстрирует графику света: повторяющиеся линии и тени задают ритм пространству. Naab 86TH поддерживает этот характер: чёткий строй перекладин и аккуратная верхняя полка формируют собранный, завершённый образ. Он выглядит как часть архитектурной композиции — спокойно и уверенно.



Naab 86TH





Abens 20TH

Модель Abens 20TH — цельная, собранная форма с ясной «лестничной» логикой: ритм перекладин создаёт ощущение порядка и аккуратности. Модель подчёркивает архитектуру ванной и не перегружает интерьер деталями.



Berlin,
Pressehaus am Alexanderplatz

Pressehaus у Александерплац — про спокойную силу модернизма и строгую ясность линий. В этой архитектуре всё отзывается порядком и городским ритмом. Модель Abens 20TH продолжает эту эстетику: цельная «лестничная» композиция и ровный ритм перекладин создают ощущение собранности, где каждая линия на своём месте. В результате — современный, функциональный объект с чистой архитектурной интонацией.



Abens 20TH





Rur 30TH

Этот полотенцесушитель создан для тех, кто ценит гибкость в ежедневных сценариях. Поворотные перекладины помогают аккуратно организовать текстиль и подстроить размещение под привычки и планировку. Фактурная резьба в нижней части добавляет утончённый декоративный акцент.



Hamburg, Mönckebergstraße

В городской навигации важна ясность: направление считывается сразу, без лишних пояснений. В Rur 30TH та же идея — поворотные планки задают удобный сценарий и сохраняют чистую графику формы. Модель аккуратно собирает зону текстиля в цельную композицию и поддерживает современный характер интерьера.

Rur 30TH








Muritz 98TH

Тонкая вертикаль полотенцесушителя выглядит как архитектурный штрих, добавляющий интерьеру ритм и высоту. Это не просто функциональный элемент, а деликатный дизайнерский жест, подчёркивающий эстетику пространства.



Kölner Dom



Muritz 98TH



Дизайнеры WasserKRAFT вдохновились готической вертикалью и ритмом нефов Кёльнского собора. Muritz 98TH продолжает эту логику: тонкая линия, точные узлы и ощущение архитектурной графики в интерьере. Он добавляет пространству структуру и высоту, оставаясь деликатным акцентом.





Rhein 99TH

Модульный полотенцесушитель с лаконичной геометрией превращает повседневный комфорт в эстетический элемент интерьера. Благодаря продуманной конструкции, отдельные рейки можно монтировать как с правой, так и с левой стороны, создавая индивидуальную композицию на стене.

Ludwigsburg, Dupli Casa



Современный особняк Dupli Casa — это динамика объёма и игра горизонталей: геометрия здесь становится пластичной, создавая ощущение движения и лёгкости. Rhein 98TH развивает ту же интонацию: обособленные рейки выстраивают композицию как графику на стене, оставляя интерьеру больше воздуха. Форма остаётся минимальной — и именно поэтому даёт максимум свободы в интерьере.



Rhein 99TH

Почему стоит выбрать полотенцесушители WasserKRAFT:



AISI 304
нержавеющая сталь
на долгие годы

СУХОЙ ТЭН
быстрый нагрев
без воды

15 МИНУТ
до комфортного
нагрева

НАГРЕВ 30-60 °С
под ваши предпочтения

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
безопасность в ванной

3 ГОДА ГАРАНТИИ
уверенность
в качестве

Mosel 46TH

Универсальная лестничная форма для современной ванной


46TH101-6WM


46TH101-6BG


46TH101-6BN


46TH101-6GR


46TH101-6


46TH101- 6BRG


46TH101-6MB

Характеристики:

Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Тип монтажа: настенный накладной.
Тип подключения: скрытое или открытое.
Сторона подключения: левая или правая.
Нагревательный элемент: сухой ТЭН.
Защита: автоотключение, защита от перегрева, степень защиты IP44.

Потребляемая мощность: 90–105 Вт

Время нагрева: 15 минут.


Гарантия: 3 года.

Вес: 2 220 г

Соответствует требованиям EAC, CE.

Терморегулятор: настройка температуры 30–60 °C с шагом 5 °C, таймер с диапазоном регулировки 1–24 часа и шагом 1 час, непрерывный режим работы.

Варианты покрытий: Хром, Матовое золото BG, Никель BN, Черный матовый MB, Матовое розовое золото BRG, Белый матовый WM, Графит GR.



Naab 86TH

Классика с верхней полкой для хранения и сушки



86TH102-4WM



86TH102-4BG



86TH102-4GR



86TH102-4



86TH102-4MB



86TH102-4BN

Характеристики:

Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Тип монтажа: настенный накладной.
Тип подключения: скрытое или открытое.
Сторона подключения: левая или правая.
Нагревательный элемент: сухой ТЭН.
Защита: автоотключение, защита от перегрева, степень защиты IP44.

Потребляемая мощность: 110–125 Вт

Время нагрева: 15 минут.


Гарантия: 3 года.

Вес: 3 840 г

Соответствует требованиям EAC, CE.

Терморегулятор: настройка температуры 30–60 °C с шагом 5 °C, таймер с диапазоном регулировки 1–24 часа и шагом 1 час, непрерывный режим работы.

Варианты покрытий: Хром, Никель BN, Черный матовый MB, Белый матовый WM, Графит GR, Матовое золото BG.



Abens 20TH

Строгая геометрия и четкий ритм


20TH101-6WM


20TH101-6BRG


20TH101-6GR


20TH101-6


20TH101-6MB


20TH101-6BG


20TH101-6BN

Характеристики:

Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Тип монтажа: настенный накладной.
Тип подключения: скрытое или открытое.
Сторона подключения: левая или правая.
Нагревательный элемент: сухой ТЭН.
Защита: автоотключение, защита от перегрева, степень защиты IP44.

Потребляемая мощность: 90–105 Вт

Время нагрева: 15 минут.


Гарантия: 3 года.

Вес: 2,9 кг.

Соответствует требованиям EAC, CE.

Терморегулятор: настройка температуры 30–60 °C с шагом 5 °C, таймер с диапазоном регулировки 1–24 часа и шагом 1 час, непрерывный режим работы.

Варианты покрытий: Хром, Матовое золото BG, Никель BN, Матовое розовое золото BRG, Черный матовый MB, Белый матовый WM, Графит GR.



Rur 30TH

Поворотные держатели для гибкого размещения полотенец



30TH103-4



30TH103-4BG



30TH103-4GR



30TH103-4BN



30TH103-4WM

Характеристики:

Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Тип монтажа: настенный накладной.
Тип подключения: скрытое или открытое.
Нагревательный элемент: сухой ТЭН.
Защита: автоотключение, защита от перегрева, степень защиты IP44.

Потребляемая мощность: 60 Вт

Время нагрева: 15 минут.

Гарантия: 3 года.

Вес: 3,5 кг.


Соответствует требованиям EAC, CE.

Терморегулятор: настройка температуры 30–60 °C с шагом 5 °C, таймер с диапазоном регулировки 1–24 часа и шагом 1 час, непрерывный режим работы.

Варианты покрытий: Хром, Матовое золото BG, Никель BN, Черный матовый MB, Белый матовый WM, Графит GR.



30TH103-4MB



Muritz 98TH


Вертикаль для минималистичных пространств



98TH202-3MB 98TH202-3 98TH202-3RG 98TH202-3BRG 98TH202-3BN 98TH202-3WM 98TH202-3BG 98TH202-3GR



98TH202-3PG



Характеристики:

Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Тип монтажа: настенный встраиваемый.
Тип подключения: скрытое
Нагревательный элемент: сухой ТЭН.
Защита: автоотключение,
защита от перегрева, степень защиты IP44.

Потребляемая мощность: 40 Вт

Время нагрева: 15 минут.

Гарантия: 3 года.

Вес: 1 980 г

Соответствует требованиям EAC, CE.

Терморегулятор: работа в течение 4 часов с последующим автоотключением.

Варианты покрытий: Хром, Матовое золото BG, Глянцевое золото PG, Никель BN, Черный матовый MB, Матовое розовое золото BRG, Розовое золото RG, Белый матовый WM, Графит GR.

Rhein 99TH

Модульное решение для индивидуальной композиции



99TH201-4MB | 99TH201-4 | 99TH201-4RG | 99TH201-4BN | 99TH201-4BRG | 99TH201-3GR | 99TH201-3BG | 99TH201-3WM



99TH201-3PG

Характеристики:

Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Тип монтажа: настенный встраиваемый.
Тип подключения: скрытое или открытое.
Нагревательный элемент: сухой ТЭН.
Защита: автоотключение, защита от перегрева, степень защиты IP44.

Потребляемая мощность: 57–60 Вт

Время нагрева: 15 минут.


Гарантия: 3 года.


Вес: 99TH201-4: 5 250 г
99TH201-3: 4 365 г

Соответствует требованиям EAC, CE.

Терморегулятор: настройка температуры 30–60 °C с шагом 5 °C, таймер с диапазоном регулировки 1–24 часа и шагом 1 час, непрерывный режим работы.

Варианты покрытий:
Хром,
Матовое золото BG,
Никель BN,
Черный матовый MB,
Белый матовый WM,
Графит GR,
Глянцевое золото PG,
Розовое золото RG,
Матовое розовое золото BRG.







Полотенцесушитель больше не должен быть технической необходимостью. Он может быть частью архитектуры ванной комнаты: работать каждый день, поддерживать порядок, создавать комфорт и завершать интерьер.

WasserKRAFT объединяет выразительный дизайн, продуманную инженерию и широкую палитру покрытий, чтобы тепло стало частью стиля.

wasserkraft